

Licenciado

Juan Alberto Monzón Esquivel

Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural

Su Despacho

Licenciado Monzón:

De la manera más respetuosa me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi informe de actividades mensuales conforme a lo estipulado en el **Contrato Administrativo por Servicios Técnicos Número 1077-2017 y Acuerdo Ministerial No. 34-2017**, correspondiente al mes de abril del presente año, y para el cobro de mis honorarios estoy presentando la factura número de serie "A" y correlativo No. 0209.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2017

Cumpliendo con lo descrito en la literal A) de los términos de referencia del Contrato en relación al Programa permanente de estudio de patrones de asentamiento y potenciales zonas de cultivos en las afueras del Parque Arqueológico Nacional Tak'alik Ab'aj (Panta) Fase III, específicamente en el sector oeste del Grupo Central situado al oeste de la Terraza 3 del lado oeste del Riachuelo El Chorro, se concluyó la excavación de la operación GG9a e inició la Operación GG10a (Figura 1) en terrenos con cafetal de la Finca Santa Margarita (donde tenemos permitidas las excavaciones). Se contó con la colaboración de los peones excavadores Isrrael Soto y Armando López del Panta.

La Operación GG9a esquina A se ubica a 30.30 m y 328° Azimut de la Base N320 O240. Mide 1 x 2 m (N x E). Orientada 12° Az. Elevación 597.24 msnm en esquina A. Profundidad máxima 2.41 m en esquina C. Se excavaron 4.79 m³ de barro, mismos que fueron

utilizados en el re-enterramiento de la Operación de acuerdo a la literal A8) de los términos de referencia del Contrato. Dibujo de campo No. 4-2017 donde aparecen los cuatro perfiles. Los resultados obtenidos de esta Operación se describen a continuación (Figura 2):

Lote GG9a/3: profundidad 0-0.25 m esquina A. Barro mezclado con arena volcánica del año 1902. Estrato reciente. No se recolectó material cultural. Se excavaron 0.58 m³ de barro.

Lote GG9a/5: 0.25-0.63 m. Barro 7.5YR 3/3 marrón oscuro, semicompacto, poroso, algunas partículas blancas y brillantes, muy pocas de mica. Se recolectaron 28 cerámicas y 3 obsidianas. Dentro de las cerámicas destaca un fragmento de la cabeza de un ave doblada sobre su propio cuerpo, quizá es el extremo del mango de un incensario o vasija sartén. Se excavaron 0.71 m³ de barro.

Lote GG9a/6: 0.63-0.96 m. Barro 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento, semicompacto, poroso un poco pastoso, con partículas brillantes. Se recolectaron 18 cerámicas. Se excavaron 0.60 m³ de barro.

Lote GG9a/7: 0.96-1.18 m. Barro 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento, semicompacto, poroso, con partículas brillantes. Se recolectaron 11 cerámicas y 1 obsidiana. Se excavaron 0.43 m³ de barro.

Lote GG9a/8: 1.18-1.54 m. Barro 10YR 3/4 marrón oscuro amarillento, semicompacto, poroso un poco pastoso, con partículas brillantes, con terrones 7.5YR 3/3 marrón oscuro. Se recolectaron 8 cerámicas. Se excavaron 0.88 m³ de barro.

Lote GG9a/9: 1.54-2.03 m. Barro 10YR 3.5/4 marrón oscuro amarillento, semicompacto, poroso un poco pastoso, con partículas brillantes, con terrones 7.5YR 3/3 marrón oscuro. Se recolectaron 8 cerámicas y 2 obsidianas. Se excavaron 0.81 m³ de barro.

Lote GG9a/10: 2.03-2.39 m. Barro 10YR 5/8 marrón amarillento, suelto, suave, poroso, abundante mica y partículas brillantes, incluye vetas negras y rojizas. Suelo natural. No se encontró material cultural. Se excavaron 0.78 m³ de barro.

La Operación GG10a esquina D se ubica a 25.35 m y 45° Azimut de la Base N360 O280. Mide 1 x 2 m (N x E). Orientada 353° Az. Elevación 598.20 msnm en esquina D. Actualmente se está excavando el Lote GG10a/8 a una profundidad de 1.60 m. Los resultados de esta Operación se presentarán el mes siguiente. Además, se apoyó al topógrafo del Panta abriendo brechas, usando cinta métrica y plomo entre el cafetal para medir cuadrantes y colocar bases cada 40 m y auxiliares cada 20m en la línea entre los cuadrantes GG y HH y líneas perpendiculares. Las bases sirven para medir la ubicación de los sondeos, éstas nos servirán para ubicar los pozos que nos hacen falta de cubrir en el área norte y oeste de donde estamos actualmente (ver Figura 1).

La investigación sistemática al oeste del Riachuelo El Chorro que empezó en 2016 nos lleva en dirección correcta para pensar en una posible área habitacional, continuaremos con las excavaciones para confirmar la hipótesis.

En cuanto a la literal B) de los términos de referencia del Contrato se tabuló la base datos de incensarios y vasijas de tres cabezas organizando las categorías principales en el siguiente orden: nombre, ubicación, descripción, temporalidad. Dentro de esta última se agregaron las dos casillas correspondientes a número de muestra y rango de fechas de los resultados de los análisis de radiocarbono (C14) obtenidos de las muestras de los incensarios Diosol, La Niña, El Niño y Jaguarcito.

En lo relacionado a la literal C) de los términos de referencia del Contrato se ingresaron a la base de datos de C14 los resultados de 6 muestras recibidos este año, ampliando así a 52 muestras la gráfica correspondiente (Figura 3).


En lo respectivo al numeral 3) de los términos de referencia del Contrato se ha avanzado en la traducción inglés del Plan de Manejo 2016-2020 escribiendo 4642 palabras que corresponden a unas 12 páginas.

Conforme al numeral 6) de los términos de referencia del Contrato sobre otras actividades afines, se brindó apoyo técnico a la Unidad de Restauración que concluyó la liberación de la mitad sur del segundo cuerpo (cuerpo superior) de la fachada oeste de la Estructura 6. Con apoyo del topógrafo se rectificaron las bases del área suroeste del polígono de la Estructura 6, se colocaron bases auxiliares en una línea norte-sur que está 13 m al este de la línea oeste del polígono. Es necesario tener bien demarcado el polígono para realizar los dibujos de campo. Se dibujaron dos perfiles oeste-este vista al norte de este sector a escala 1:50 (Figura 4). Se ha reconocido un estrato cultural seguramente de la fase Guzmán (500-700 d.C.) que cubrió las construcciones de piedra de la fase Alejos (150-300 d.C.). Estas construcciones ya han sido identificadas: empedrado, muro basal y muro talud. Hay piedras colapsadas del muro talud caídas enfrente. Se inició el dibujo sección elevación de todo el segundo cuerpo de la fachada oeste, empezando desde el extremo norte. Actualmente se construyen galeras de bambú y láminas para cubrir este cuerpo que pronto empezará a ser restaurado.

Por otro lado, a inicios de mes se realizó la evaluación y auto-evaluación de desempeño del personal operativo de los dos colaboradores mencionados en la primera página, para lo cual se leyó previamente el Manual de Evaluación del Desempeño proporcionado digitalmente por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura y Deportes.

El día 7, en reunión de encargados de las unidades del Panta se analizaron y evaluaron varios aspectos de servicio, infraestructura, administración y operación del Panta relativos a los visitantes para determinar mejoras y acciones a tomar. Esto es en seguimiento al proceso de obtención del Sello Q otorgado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Vo.Bo.


Miguel Orrego Corzo
JEFE ADMINISTRATIVO
PARQUE ARQUEOLÓGICO TAKALIK ABAJ


Juan Miguel Medina de León




Figura 1. Mapa con la ubicación de las excavaciones al oeste del Riachuelo El Chorro (Panta).




Figura 3. Gráfica de los 52 radiocarbonos de Tak'alik Ab'aj (Panta).




Figura 4. Perfil oeste-este vista al norte del extremo sur del segundo cuerpo de la Estructura 6, donde se aprecia empedrado, muro basal y muro talud de piedra. Nótese el lote /5 cubre estas construcciones de piedra (Panta).